

## Compile error 错误行 0，错误列 0 解决方案

1. 首先请在公式编辑器中新建一个新的空的公式并编译，如果出现该提示可继续阅读此文档进行解决，否则请检查编写公式是否正确。
2. 关闭所有的 MultiCharts 功能，并确保 Windows 任务管理器中所有 [MultiCharts 进程](#) (ATCenterServer.exe 、 Fixserver.exe、MultiCharts.exe 、 MultiCharts64.exe 、 MCportfolio.exe、MessageCenter.exe 、 PLEditor.exe 、 QuoteManager.exe 、 StudyServer.exe 、TradingServer.exe 、TSServer.exe 、MCTrader.exe) 都已关闭

**首先：单击 Windows 开始按钮，然后运行并键入 Regedit。按 Enter**

在注册表中打开路径：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

NtfsDisable8dot3NameCreation 关键字的值更改为 0.

**然后再在以下注册表路径：**

计算机\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

将 BootDriverFlags 的值改为 28 或 大于 28 的值 （十进制）；


3. 重新启动操作系统。

如果您的 MultiCharts 版本是 8.8 或更高版本。

检查是否安装 .net framework 4.0，在**控制面板——>卸载程序**中可查看是否有安装，如果有，请卸载并[下载安装 .net framework 4.5](#)，安装完后在**控制面板——>卸载程序 ——> MultiCharts——>卸载——>下一步——>修复**。如果依旧未能解决，此方法与以下方法并无先后，也可先依据以下步骤解决：

1. 从您的计算机上卸载 MultiCharts：
  - Windows 启动
  - 控制面板
  - 卸载程序
  - MultiCharts
  - 卸载
  - 下一步
  - 移除
  - 不勾选“从计算机中移除 Multicharts 用户数据 (D)，（从计算机中移除数据库、指示符、窗口位置及其他设置）”
  - 移除

- 卸载过程完成后单击**完成**按钮
- 2. 请安装 MultiCharts 再一次，使用一个不同的目录：
  - 如果您没有安装程序主要保存在您的本地驱动器，请[下载最新版本](#)
  - 单击**安装**
  - 单击**下一步**
  - 选中“我接受许可协议中的条款”的复选框
  - 单击**下一步**
  - 单击**下一步**
  - **单击更改**
  - 更改文件夹的名称为 **C:\MultiCharts** 或 **C:\MultiCharts64** ，单击**确定** （取决于所安装 Multicharts 的版本）；
  - **注意： 请不要用默认的路径 C: \MC64\**
  - 单击**下一步**
  - 安装过程结束后单击**完成**按钮。
- 3. 通过用鼠标 **右键** 单击它的图标，并选择 **以管理员身份运行**（如果您没有此选项，请直接双击启动MultiCharts）。
- 4. 在 MultiCharts，转到 **文件** 菜单，选择 **偏好**。



5.


请在目录栏位-》将 5 个对应路径下 TS Support 中间的空格去掉，改为 TSSupport，然后关掉软件；

- 6. 再进入 C:\ProgramData\TS Support 将 TS Support 同样去掉空格改为 TSSupport；
- 7. 重启软件即可。

## (特殊)阿里云的用户 编译器安装出错或无法编译:

公式编辑器无法编译，或者 MC 安装出错的（主要出现在阿里云 server，安装时出现无法定位 libiconv，安装完后，MC 编译器不可用），删除 windows/system32 和 windows/SysWOW64 目录中的 libiconv-2.dll 文件；

MC 安装出错类似：



鼠标滚轮缩放图片

