


Multicharts 安装说明

安装前准备

- 1.安装前把 uac 调到最低，如图



选择何时通知你有关计算机更改的消息

用户帐户控制有助于预防有害程序对你的计算机进行更改。
[有关用户帐户控制设置的详细信息](#)

始终通知




从不通知

出现以下情况时始终不要通知我:


- 应用尝试安装软件或更改我的计算机
- 我更改了 Windows 设置

不推荐。

2. 确认 .NET 3.5 已经安装完成



3. 确保 Windows 服务中以下三个服务处于运行状态



4. 修改 Windows 服务后,请再至控制面板->所有控制面板项->Windows Update->更改设置,更改为自动安装更新(Win7 或 Server 系统)



安装

安装时把 multicharts 安装到 C 盘根目录, 如图

MultiCharts64 - 安装向导



目标文件夹

单击“下一步”安装至此文件夹或单击“更改”选择其他文件夹。




将 MultiCharts64 安装至:

C:\MultiCharts64\

更改(C)...

PS: 若安装中遇到如下图提示



卸载未完全安装的程序,并把 C:\windows\system32 和 C:\windows\SysWOW64 目录中的 libiconv-2.dll 文件删除, 重新安装。

若遇到如下提示:



请修改一下注册表，路径是：

计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

BootDriverFlags 的数据值改为 ≥ 28

Ps: 修改注册表之后，建议重启下软件！

2018.07.13 更新：

安装问题：

安装软件之后经纪商无法找到的问题，如下图所示的错误：



针对此类的解法：

1. 确保杀毒软件已关闭的状态下，完全卸载重装。
2. 如已安装上 或 重装无效的情况下，可通过修改注册表的信息去让经纪商正常使用。

解法如下：


1. 先通过开始-》运行菜单，输入 regedit




2. 进入到如下目录

计算机\HKEY_CURRENT_USER\Software\TS Support\MultiCharts64\TraderServer\
观察是否有 Systems 这个文件夹子项

注：一般经纪商没有正常安装的话，是没有 Systems 的子文件夹的。



在 TraderServer 上右键-》新建 项 Systems



3. 在 Systems 子项下新增 MCTrader 的字符串值

32 位 MC:

名称	类型	数据
ab (默认)	REG_SZ	(数值未设置)
ab MCTrader	REG_SZ	MCTCoreTrade.MCPlugin2.1

64 位 MC:

名称	类型	数据
ab (默认)	REG_SZ	(数值未设置)
ab MCTrader	REG_SZ	MCTCoreTrade64.MCPlugin2.1

然后再重启软件即可。

Compile Error 的安装处理方式:

1. 单击 Windows 开始按钮，然后运行并键入 Regedit。按 Enter
2. 在注册表中打开路径：
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
3. NtfsDisable8dot3NameCreation 关键字的值更改为 0.

Ps: 修改注册表之后，建议重启软件！